

КНП ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПОЛОНСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІМ. НАТАЛІЇ САВЕЛІЇВНИ ГОВОРУН" виникла необхідність закупівлі Медичні матеріали на очікувану вартість на 2022 рік.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі складає 3 000 000 гривень 00 копійок.

14.01.2022 року уповноважена особа КНП ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПОЛОНСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІМ. НАТАЛІЇ САВЕЛІЇВНИ ГОВОРУН" самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднила в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерну документацію та проект договору про закупівлю.

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-02-14-001827-a

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«код ДК 021:2015 - 33140000-3 «Медичні матеріали» «код ДК 021:2015 - 33140000-3 «Медичні матеріали» (Код НК 024:2019 – 10749 - Аспіраційний трахеальний катетер, Код НК 024:2019 – 61937 - Бахіли хірургічні, Код НК 024:2019 – 58388 – Набір гігієнічного одягу для відвідувачів, Код НК 024:2019 – 33056 - Матеріал для накладання гіпсової пов'язки, Код НК 024:2019 – 48125 - Рулон марлевий, нестерильний, Код НК 024:2019 – 48125 - Рулон марлевий, нестерильний, Код НК 024:2019 – 58234 - Стрічка ватяна, Код НК 024:2019 – 34655 - Марля неткана, Код НК 024:2019 – 34655 - Марля неткана, Код НК 024:2019 – 59230 - Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна, Код НК 024:2019 – 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування, Код НК 024:2019 – 43998 – Затискач для пуповини, одноразового використання, Код НК 024:2019 – 32151 - Катетер периферичної / коронарної судинної інфузії, Код НК 024:2019 – 32151 - Катетер периферичної / коронарної судинної інфузії, Код НК 024:2019 – 32151 - Катетер периферичної / коронарної судинної інфузії, Код НК 024:2019 – 32151 - Катетер периферичної / коронарної судинної інфузії, Код НК 024:2019 – 46864 - Підключичний катетер, Код НК 024:2019 – 34917 - Внутрішній уретральний дренажний катетер, Код НК 024:2019 – 34917 - Внутрішній уретральний дренажний катетер, Код НК 024:2019 – 13898 - Хірургічна нитка кетгут, Код НК 024:2019 – 13898 Хірургічна нитка кетгут, Код НК 024:2019 – 16176 - Ізолювальний костюм, Код НК 024:2019 – 44059 - Одноразовий акушерськогінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів, Код НК 024:2019 – 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання, Код НК 024:2019 – 35177 - Маска хірургічна, одноразового застосування, Код НК 024:2019 – 13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, Код НК 024:2019 – 13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку, Код НК 024:2019 – 34831 - Лейкопластир гіпоалергенний, Код НК 024:2019 – 34831 - Лейкопластир гіпоалергенний, Код НК 024:2019 – 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран, Код НК 024:2019 – 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран, Код НК 024:2019 – 47783 - Простирadlo хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне, Код НК 024:2019 – 47783 - Простирadlo хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне, Код НК 024:2019 – 16631 - Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань, Код НК 024:2019 – 16631 - Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних вливань, Код НК 024:2019 – 57793 - Респіратор загального застосування, Код НК 024:2019 – 57793 - Респіратор загального застосування, Код НК 024:2019 – 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні, Код НК 024:2019 – 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні, Код НК 024:2019 – 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні, Код НК 024:2019 – 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні, Код НК 024:2019 – 47178 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевої, стерильні, Код НК 024:2019 – 47178 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевої, стерильні, Код НК 024:2019 – 47178 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевої, стерильні, Код НК 024:2019 – 47237 - Серветка для очищення шкіри, Код НК 024:2019 – 13472 - Скарифікатор, Код НК 024:2019 – 47691 - Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою, Код НК 024:2019 –

35404 - Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування, Код НК 024:2019 – 35091 - Халат операційний, одноразового застосування, Код НК 024:2019 – 35091 - Халат операційний, одноразового застосування, Код НК 024:2019 – 32297 - Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна, Код НК 024:2019 – 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину, Код НК 024:2019 – 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину, Код НК 024:2019 – 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину, Код НК 024:2019 – 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину, Код НК 024:2019 – 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину, Код НК 024:2019 – 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину, Код НК 024:2019 – 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину, Код НК 024:2019 – 17471 - Хірургічна нитка з поліглактину, Код НК 024:2019 – 47017- Шприц загального призначення, разового застосування, Код НК 024:2019 – 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, Код НК 024:2019 – 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, Код НК 024:2019 – 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, Код НК 024:2019 – 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, Код НК 024:2019 – 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування)

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у формі пояснювальної записки та повинен мати: детальний опис основних медико - технічних характеристик запропонованого товару

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути дозволений до застосування в медичній практиці на території України.

На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність та/або сертифікатів про відповідність вимогам технічного регламенту, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу та/або довідку про неможливість подання такого документу із зазначенням причин відсутності та посиланням на норми діючих нормативно-правових актів.

3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, налагодження, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. Також Учасник у складі пропозиції повинен надати копію відповідного дозволу або копія ліцензії на право займатися відповідною діяльністю, якщо на провадження такого виду діяльності це передбачено законодавством або в разі відсутності – інформаційний лист із зазначенням причин.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікованою продукції та можливості поставки визначеної продукції, Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним сертифікованого товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа Виробника (або представництва, якщо їхні відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника та Замовника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів.

6. Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії.

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти (надати гарантійний лист).

№ п/п	Код НК 024:2019	Найменування	Одиниця виміру	К-ть	Медико-технічні вимоги
1.	10749 - Аспіраційний трахеальний катетер	Аспіраційний катетр з вакуумним контролем 10 FG <u>33141200-2</u>	шт	100	Призначений для аспірації секрета з порожнини рота,носа, трахеї та бронхів. Матеріал-полівінілхлорид. Перехідник з двома отворами, один з яких, скошений під кутом. Поверхня катетера гладка. Довжина-54см. Розміри: 10 Fg. Кольорове кодування на конекторі. Упаковка індивідуальна, стерильна
2.	61937 - Бахіли хірургічні	Бахіли високі, стерильні на зав'язках <u>33140000-3</u>	пар	1000	Повинені мати призначення для захисту взуття з метою дотримання чистоти в лікувально-профілактичних закладах Повинені бути виготовлені з спанбонду щільністю 35 г/м2 Повинні мати розмір - універсальний. Повинні мати зав'язки. Виріб має бути стерильним. Виріб призначений для одноразового використання.
3.	58388 – Набір гігієнічного одягу для відвідувачів	Бахіли нестерильні поліетиленові <u>33140000-3</u>	пар	5000	Виготовлені з поліетилену.Для одягання на поверхню взуття з метою дотримання чистоти в лікувально-профілактичних закладах. з поліетилену. для одноразового використання.
4.	33056 - Матеріал для накладання гіпсової пов'язки	Бинт гіпсовий 20 см х 2,7м <u>33141100-1</u>	шт.	600	Повинен мати основу - бавовняна марля в ній не менше 17 ниток, щільність марлі не менше 23 г / м2. Склад: не менше 92% натуральний гіпс, не менше 4% бавовняна марля, не менше 2.5% клеює речовина. Фізико-хімічні властивості: гіпсова маса на кв м - не менше 410 г / м2 ± 10%; час схоплювання А - не більше 2.75 хв ± 0.75; Час занурення в воду - не більше 3 сек. ± 1. Упаковано в упаковку з алюмінію і плівки.
5.	48125 - Рулон марлевий, нестерильний	Бинт марлевий медичний нестерильний 5м х 10см <u>33141100-1</u>	шт	1500	Бинт повинен бути марлевий, нестерильний, для медичного використання. Виготовлений з вибіленої без використання хлору марлі (ступінь білизни не менше 70%). Щільність марлі 25 +/-2 г/м². Довжина 5,0 ±0,2м, ширина 10,0±0,5см. Товщина згорнутого бинта не більше 25мм. Капілярність не менше 7,0см, розривне навантаження не менше 50Н. Відповідає вимогам ГОСТ 1172-93. Пакування має бути цілісне , марковане згідно нормативної документації.
6.	48125 - Рулон марлевий, нестерильний	Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см <u>33141100-1</u>	шт	1500	Бинт повинен бути марлевий нестерильний для медичного використання. Виготовлений з марлі, ступінь білизни не менше 70%. Щільність марлі 25 +/-2 г/м². Довжина 7,0 ±0,3м, ширина 14,0±0,5см. Товщина згорнутого бинта не більше 35мм. Капілярність не менше 7,0см, розривне навантаження не менше 50Н. Відповідає вимогам ГОСТ 1172-93. Пакування має бути цілісне , марковане згідно нормативної документації.

7.	58234 - Стрічка ватяна	Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна , зигзагоподібна стрічка, 100 г <u>33141100-1</u>	шт.	1000	Має бути нестерильною Має складатися з бавовни Опис: пласти білого кольору, які складаються з досить правильно розміщених волокон Запах не допускається Сировина/матеріал - 100% бавовна. Індивідуальне пакування – маса 100 г, Ступінь білизни не менше 66 % Капілярність не менше 67 мм, Здатність поглинання не менше 19 г
8.	34655 - Марля, неткана	Відріз марлевий медичний 500смх90см, рулон, тип 17 <u>33141100-1</u>	шт.	2000	Марля повинна бути медична, складена конвертом по 5м . Розміри: ширина марлі має бути 90,0±1,5 см, довжина - 5,0±0,2 м Марля повинна бути тип 17, виготовлена з 100% бавовняної тканини, виробленої з бавовняної пряжі. Повинна бути вибілена без використання хлору, білизна має бути не менше 80%. Поверхнева щільність 25±2,0 г/м². Капілярність має бути не менше 7 см/год, Розривне навантаження повинно бути не менше 50Н . Марля повинна бути чиста, без плям і бруду. Упаковка повинна бути цілісна без пошкоджень Маркування згідно нормативної документації
9.	34655 - Марля неткана	Відріз марлевий медичний нестерильний з рентгеноконтраст ною ниткою 1000см×90см, рулон <u>33141100-1</u>	шт	50	Відрізи мають бути без забруднень, без плям, дірок та інших дефектів. Одна рентгеноконтрастна нитка включена в структуру марлевого відрізу по основі на відстані 30-35см від повздовжнього краю виробу. Спочатку відріз складений у чотири шари по ширині, а потім - в рулон по довжині. Склад - Бавовна, РК нитка (поліпропілен просочений солями барія BaSO4) Довжина, см – 1000-1%, плюсове відхилення не обмежується
10.	59230 - Голка ін'єкційна, одноразового використання, стерильна	Голка для встановлення підключичного катетера KB-3 <u>33140000-3</u>	шт	50	Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має діаметр 2,0 мм (G15) Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування.
11.	35212 - Голка спінальна, одноразового застосування	Голка спінальна. 25 G заточка типу Квинке (0,5х90 мм) <u>33141300-3</u>	шт	100	Призначена для проведення спінальної анестезії. Повинна бути: тонкостінна та виготовлена з високоякісної сталі, голка типу Квинке з подвійним зрізом , мати гладку поверхню, з повністю прозорим павільйоном голки з ефектом збільшувального скла, кольорове маркування відповідно стандартам, розмір 25G X 90 мм, з провідниковою голкою 21G X 38 mm, стерильна, в індивідуальній упаковці.
12.	43998 – Затискач для пуповини, одноразового використання	Затискач для пуповини одноразовий <u>33140000-3</u>	шт.	220	Виріб призначений для лігатурної фіксації судин пуповини у новонародженого Виріб чітко фікує затискачі бранші на пуповині Виріб має насічки на внутрішній стороні затискача для утримання пуповини в одному положенні Має максимальне відкриття більше,= 15мм Виготовлений з нетоксичного пластику Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним.

					Має індивідуальне пакування.
13.	32151- Катетер периферичної / коронарної судинної інфузії	Канюля внутрішньовенна 20G (1,1×33 мм) <u>33141200-2</u>	шт.	2000	Комплектація: катетер, стальна нержавіюча голка провідник, ін'єкційний порт, заглушка луер/лок, крильця для фіксації, захисний ковпачок. Розмір катетера (1,1*32мм) Внутрішній діаметр 0,8мм. Зовнішній діаметр 1,1 мм. Довжина катетера 32 мм. Швидкість потоку від 50 до 64мл/хв. Спеціальний конусний стійкий до перегинання рентгенконтрасний катетер. Матеріал катетера: FEP (фторетиленпропілен) Павільйон зі з'єднанням луер лок та луер сліп. Ковпачок голки, крильця, камера зворотнього току -поліпропілен. Заглушка луер-лок-поліетилен Повинна мати кольорове кодування(рожева) Повинна бути стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка.
14.	32151- Катетер периферичної / коронарної судинної інфузії	Канюля внутрішньовенна 22G (0,9×25 мм) <u>33141200-2</u>	шт.	2000	Комплектація: катетер, стальна нержавіюча голка провідник, ін'єкційний порт, заглушка луер/лок, крильця для фіксації, захисний ковпачок. Розмір катетера (0,9*25 мм) Внутрішній діаметр 0,6мм. Зовнішній діаметр 0,9 мм. Довжина катетера 25 мм. Швидкість потоку від 29 до 45 мл./хв. Спеціальний конусний стійкий до перегинання рентгенконтрасний катетер. Матеріал катетера: FEP (фторетиленпропілен) Павільйон зі з'єднанням луер лок та луер сліп. Ковпачок голки, крильця, камера зворотнього току -поліпропілен. Заглушка луер-лок-поліетилен Повинна мати кольорове кодування(синя) Повинна бути стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка.
15.	32151 - Катетер периферичної / коронарної судинної інфузії	Канюля внутрішньовенна 24G (0,7×19 мм) <u>33141200-2</u>	шт.	500	Повинна бути комплектація: катетер, стальна нержавіюча голка провідник, ін'єкційний порт, заглушка луер/лок, крильця для фіксації, захисний ковпачок. Розмір катетера 24G Внутрішній діаметр 0,5мм. Зовнішній діаметр 0,7 мм. Довжина катетера 19 мм. Швидкість потоку від 18 до 29мл/хв. Спеціальний конусний стійкий до перегинання рентгенконтрасний катетер. Матеріал катетера: FEP (фторетиленпропілен) Павільйон зі з'єднанням луер лок та луер сліп. Ковпачок голки, крильця, камера зворотнього току -поліпропілен. Заглушка луер-лок-поліетилен Повинна мати кольорове кодування (жовта) Повинна бути стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання.

					Індивідуальна упаковка.
16.	3215 1- Катетер периферичної / коронарної судинної інфузії	Канюля внутрішньовенна 26G (0,6×19 мм) <u>33141200-2</u>	шт.	600	Повинна бути комплектація: катетер, стальна нержавіюча голка провідник, ін'єкційний порт, заглушка луер/лок, крильця для фіксації, захисний ковпачок. Розмір катетера 26G Внутрішній діаметр 0,5мм. Зовнішній діаметр 0,6 мм. Довжина катетера 19 мм. Швидкість потоку від 18 до 29мл/хв. Спеціальний конусний стійкий до перегинання рентгенконтрасний катетер. Матеріал катетера: FEP (фторетиленпропілен) Павільйон зі з'єднанням луер лок та луер сліп. Ковпачок голки, крильця, камера зворотнього току -поліпропілен. Заглушка луер-лок-поліетилен Повинна мати кольорове кодування (жовта) Повинна бути стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка
17.	46864 - Підключичний катетер	Катетер венозний підключичний з метеликом KB-3 <u>33141200-2</u>	шт	50	Катетер виготовлений із поліетиленової імплантаційної нетоксичної композиції. Має прямий зріз робочого кінця та канюлю Луера, оснащений обмежувачем типу "метелик". Катетер має полімерний провідник Ін'єкційний вузол з латексною вставкою, розмір Fr 6 діаметром 2, 0мм. Має індивідуальне пакування. Виріб є стерильним.
18.	34917 - Внутрішній уретральний дренажний катетер	Катетер Фолея 2-х ходовий Fr 18 <u>33141200-2</u>	шт	200	Повинен бути для тривалої катетеризації сечового міхура Має м'який закруглений закритий кінець. Має два ходи. Повинен мати безпечне і симетричне надування балона. Має два бічні отвори Повинен мати кольорове кодування розмірів. виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом. Має розмір Fr18 Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування
19.	13898 - Хірургічна нитка кетгут	Матеріал шовний стерильний Кетгут №4 (0) <u>33141100-1</u>	шт	24	Призначений для використання в медичних цілях Має жовтий колір Виготовлений з натурального колагенового матеріалу, що розсмоктується Має довжину 150 см. Має нитку умовного номера USP 4/0, Не має в комплектації голки Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування
20.	13898 - Хірургічна нитка кетгут	Матеріал шовний стерильний Кетгут №7 (0) <u>33141100-1</u>	шт	204	Має жовтий колір Виготовлений з натурального колагенового матеріалу, що розсмоктується Має довжину 150 см. Має нитку умовного номера USP 7/0,

					Не має в комплектації голки Вироби є стерильними, апірогенними, нетоксичними. Виріб має індивідуальне пакування
21.	16176 - Ізолювальний костюм	Комбінезон захисний розмір в асортименті <u>33140000-3</u>	шт	8000	Повинен бути призначений для використання в медичних закладах для захисту від мікроорганізмів або інфекційних агентів. Повинен бути виготовлений з матеріалу, що запобігає проникненню шкідливих твердих частинок, рідини та аерозолів, при цьому має зберігати баланс теплообмуну користувача. Повинен мати надійний захист обличчя та шиї (капюшон), блискавка закрита захисним клапаном, шви герметизовані та проклеїні, рукав та низ брюк на еластичній резинці. Повинен мати розміри М. L.XL. XXL. XXXL Повинен відповідати вимогам ДСТУ EN14126:2008 від 15.08.2008р.
22.	44059 - Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів	Комплект одягу та покриттів акушерський (для породіллі) <u>33140000-3</u>	комп	220	До складу комплекту входить: Сорочка комбінована – смс35г/м2 + - спанлейс 50г/м2 -1 шт - бахіли високі на зав'язках 35г/м2-1 пара - покриття операційне 140*80 смс 35 г/м2- 1 шт - шапочка – берет , спанбонд 13г/м2 – 1 шт - покриття операційне 80*60 спанлейс 50г/м2 -1 шт - покриття операційне 25*20 спанлейс 50г/м 2- 4 шт - пелюшка поглинаюча 40*60- 1 шт - бірка -2 шт Не токсично, відповідає ДСТУ ENISO 10993-11 Одноразового використання В індивідуальній упаковці
23.	37445 - Лезо скальпеля, одноразового використання	Лезо хірургічне № 22 <u>33140000-3</u>	шт	600	Леза хірургічні одноразові, стерильні, апірогенні, нетоксичні. Мають індивідуальне, групове та транспортне пакування. До складу леза входять: - тонка металева полоска, виготовлена з спеціальної високовуглецевої медичної карбонової сталі з високим показником твердості, з одного боку якої знаходиться гостра ріжуча кромка, що має відповідну заточку та поліровку. Розмір 22 Леза хірургічні упаковані в індивідуальні упаковки з фольги та орієнтовані в одну сторону, що виключає ризик можливих порізів при відкритті упаковки.
24.	35177 - Маска хірургічна, одноразового застосування	Маска захисна медична одноразова нестерильна тришарова <u>33140000-3</u>	шт	50000	Використання: медична сфера, як спосіб профілактики інфекцій в лікувально – профілактичних закладах. Матеріал: високоякісний синтетичний нетканый (спанбонд), з фільтруючим шаром - мелтблаун Розмір: 175 x 95 мм. Стерильність: не стерильна. Гіпоалергенна. Не викликає подразнення під час контакту зі шкірою. Забезпечена антибактеріальним фільтром, що перешкоджає проникненню бактерій через дихальні шляхи. Колір: блакитний (білий, зелений).

					Має вдосконалену форму з трьома складками. Гнучка пластинка в верхній частині маски забезпечує підбір індивідуальної форми для обличчя. Тип фіксатора: резинка (завушна петля). Не перешкоджає вільному диханню. Наявна спеціальна гофрована смужка по краях маски, що перешкоджає запотіванню, збиранню рідини і перехресному зараженню. Упаковка: 50/100 штук у груповій упаковці. Продукція виготовлена відповідно до: ДСТУ EN 14683:2014 .
25.	13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку	Нитка хірургічна стерильна, USP2/0 (M3), шовк, плетена, чорна, відрізок 1,5м <u>33141100-1</u>	шт	120	Призначений для використання в медичних цілях при хірургічних втручаннях. Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: плетений мультифіламентний шовний матеріал Має нитку умовного номера USP 2/0 метричного номера(3) Без голки Має довжину 150 см. Шовк плетений, очищений від природного воску і смол. Має відмінні маніпуляційні властивості Виріб має високе навантаження на розрив. Утворює надійний вузол. Має гладку, однорідну поверхню. Виріб є стерильним. Виріб має індивідуальне пакування
26.	13910 - Стерильна хірургічна нитка з натурального шовку	Нитка хірургічна стерильна, USP1 (M4), шовк, плетена, чорна, відрізок 1,5м <u>33141100-1</u>	шт	120	Призначений для використання в медичних цілях при хірургічних втручаннях. Матеріал шовний хірургічний , що не розсмоктується: плетений мультифіламентний шовний матеріал Має нитку умовного номера USP 1 метричного номера(4) Без голки Має довжину 150 см. Шовк плетений, очищений від природного воску і смол. Має відмінні маніпуляційні властивості Виріб має високе навантаження на розрив. Утворює надійний вузол. Має гладку, однорідну поверхню. Виріб є стерильним. Виріб має індивідуальне пакування
27.	34831 - Лейкопластир гіпоалергенний	Пластир медичний в катушці; на бавовняній основі, 3см x 500см <u>33141100-1</u>	шт.	600	Призначений для ефективно фіксації та закріплення будь-якого виду перев'язок, тампонів, зондів та ін Основа повинна бути виготовлена з бавовни. Має вид рулону (катушки) Має розмір 3смх500см Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю покрита клейкою речовиною Пластир чистий, без плям Виріб є нестерильним. Виріб є нетоксичним та апірогенний Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування.

28.	34831 - Лейкопластир гіпоалергенний	Пластир медичний на шовковій основі 1см х 400см <u>33141100-1</u>	шт	50	Призначений для ефективної фіксації та закріплення будь-якого виду перев'язок, тампонів, зондів та ін Пластир повинен мати шовкову основу. Підкладка $80 \text{ г/м}^2 \pm 3 \text{ г/м}^2$, клейка речовина - прозора, термостійка. Повинен мати вміст клейкої маси $45 \pm 5 \text{ г/м}^2$. Інтенсивність відриву пластиру повинна бути не менше 1,0 Н/см. В'язкість менше ніж 2,5 мм. Без в'язкого залишку після висихання протягом 30 хв. Розмір 1 см х 400 см Пластир чистий, без плям Виріб є нестерильним. Виріб є нетоксичним та апірогенний Призначений для одноразового використання. Виріб має індивідуальне пакування
29.	44990 - Лейкопластир до поверхневих ран	Пов'язка адгезивна для закриття ран, 10см х 25см <u>33141100-1</u>	шт	350	Основа пов'язки – поліефірний нетканий водостійкий матеріал. Повинна мати гіпоалергенний адгезив, що не містить гуми, латексу, оксиду цинку. Абсорбуюча подушечка повинна бути виконана з віскози, та бути покрита з контактної сторони поліетиленовим шаром і не прилипати до рани. Пов'язка призначена для закріплення на рани зі слабкою та помірною ескудацією. Дихаюча та м'яка до шкіри. Повинна не перешкоджати вільному газо- і вологообміну. Стерильна, в індивідуальній упаковці. Пов'язка повинна знаходитися на паперовій основі для швидкого зручного накладення. Пов'язка повинна легко фіксуватися на рельєфних і рухливих ділянках тіла. Пов'язка повинна легко зніматися з тіла. Розмір 10см х 25 см Розмір абсорбуючої подушки 4,5см х 20 см. Підтверджена відповідність стандарту ISO-10993, ISO 13485 Підтверджена відповідність директиві медичних виробів (98/42/ЕЕС), СЕ
30.	44990 - Лейкопластир до поверхневих ран	Пов'язка адгезивна для закриття ран, 10см х 35см <u>33141100-1</u>	шт	50	Основа пов'язки – поліефірний нетканий водостійкий матеріал. Повинна мати гіпоалергенний адгезив, що не містить гуми, латексу, оксиду цинку. Абсорбуюча подушечка повинна бути виконана з віскози, та бути покрита з контактної сторони поліетиленовим шаром і не прилипати до рани. Пов'язка призначена для закріплення на рани зі слабкою та помірною ескудацією. Дихаюча та м'яка до шкіри. Повинна не перешкоджати вільному газо- і вологообміну. Стерильна, в індивідуальній упаковці. Пов'язка повинна знаходитися на паперовій основі для швидкого зручного накладення. Пов'язка повинна легко фіксуватися на рельєфних і рухливих ділянках тіла. Пов'язка повинна легко зніматися з тіла.

					Розмір 10см х 35 см Розмір абсорбуючої подушки 4,5см х 30 см. Підтверджена відповідність стандарту ISO-10993, ISO 13485 Підтверджена відповідність директиві медичних виробів (98/42/EEC), CE
31.	47783 - Простирadlo хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне	Покриття операційне 210х160 стерильне <u>33140000-3</u>	шт	700	Призначений для використання в медичних цілях Виріб виготовлений зі спанбонду щільністю 35г/м2 Має розмір 210х160см Виріб є стерильним. Вироби призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування.
32.	47783 - Простирadlo хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне	Покриття операційне 80 х 70 стерильне <u>33140000-3</u>	шт	700	Призначений для використання в медичних цілях Виріб виготовлений зі спанбонду щільністю 35г/м2 Має розмір 80 х 70 см Виріб є стерильним. Виріб призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування.
33.	16631 - Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовен них вливань	Пристрій ПК для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів <u>33140000-3</u>	шт.	100	Повинна використовуватись для внутрішньовенних переливання інфузійних розчинів та кровозамінників; Повинна мати прозору гнучку трубку не менше 1500 мм; Трубка системи повинна бути виготовлена з полівінілхлориду; Повинна мати Луер-з'єднання, адаптоване до ін'єкційних голок; Повинна мати ін'єкційну голку (21Gx1 1/2) з потрійною заточкою та спеціальним покриттям; Повинна мати металеву голку для розповітряння ємності з розчином та металеву голку для підключення до ємності; Повинна бути крапельна камера з сітчастим фільтром з розміром пор 15мкм відповідно ISO 8536-8; Повинен бути роликовий регулятор швидкості потoku; Повинна мати повітровід (голка та повітряний клапан з гідрофобною мембраною); Повинна витримувати статичну силу натягу не менше 15 Н; Повинна бути одноразового використання; Повинна бути апірогенна, стерильна, нетоксична; Повинна бути як в індивідуальному так і груповому пакуванні
34.	16631 - Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовен них вливань	Пристрій ПР для вливання інфузійних розчинів <u>33140000-3</u>	шт	20000	Повинна використовуватись для внутрішньовенних вливань інфузійних розчинів; Повинна мати прозору гнучку трубку не менше 1500 мм; Трубка системи повинна бути виготовлена з полівінілхлориду; Повинна мати Луер-з'єднання, адаптоване до ін'єкційних голок; Повинна мати ін'єкційну голку (21Gx1 1/2) з потрійною заточкою та спеціальним покриттям;

					Повинна мати металеву голку для розповітряння ємності з розчином та металеву голку для підключення до ємності; Повинна бути крапельна камера з сітчастим фільтром з розміром пор 15мкм відповідно ISO 8536-8; Повинен бути роликовий регулятор швидкості потоку; Повинна мати повітровід (голка та повітряний клапан з гідрофобною мембраною); Повинна витримувати статичну силу натягу не менше 15 Н; Повинна бути одноразового використання; Повинна бути апірогенна, стерильна, нетоксична; Повинна бути як в індивідуальному так і груповому пакуванні; Повинна мати термін придатності 5 років.
35.	57793 - Респіратор загального застосування	Респіратор (півмаска) зі ступенем захисту FFP 3 без клапана <u>33140000-3</u>	шт	10000	Респіратор протиаерозольний створений для захисту органів дихання від забруднюючих повітря часток (дим, пил, туман) з рівнем гранично допустимої концентрації до 50 ГДК. Використання - багаторазове Клас захисту - FFP 3 Виконаний з екологічно чистих матеріалів, має гіпоалергенні властивості (внутрішня частина). Зручний, щільно прилягає, тримає форму. Особливості - без клапана видоха, має носовий зажим Відповідність вимогам ДСТУ EN 149: 2003
36.	57793 - Респіратор загального застосування	Респіратор (півмаска) зі ступенем захисту FFP 3 з клапаном <u>33140000-3</u>	шт	10000	Респіратор протиаерозольний створений для захисту органів дихання від забруднюючих повітря часток (дим, пил, туман) з рівнем гранично допустимої концентрації до 50 ГДК. Використання - багаторазове Клас захисту - FFP 3 Виконаний з екологічно чистих матеріалів, має гіпоалергенні властивості (внутрішня частина). Зручний, щільно прилягає, тримає форму. Особливості - з клапаном видоха, має носовий зажим Відповідність вимогам ДСТУ EN 149: 2003
37.	56286 - Рукавички оглядові / процедурні нитрилові, необпудровані, нестерильні	Рукавички оглядові нитрилові (нестерильні, текстуровані, без пудри) розмір: S <u>33141420-0</u>	пар	20000	Неопудрені нитрилові оглядові рукавички. Матеріал: Нітрил Тип: Нестерильні Дизайн і особливості рукавичок: на обидві руки, текстуровані пальці Манжета: з валиком Використання: для одноразового використання Розмір : S Ширина долоні (мм): S - 80±10 Довжина (мм): S - 240 Товщина одинарна стінка (мм): Палець - Мін. 0.09; Долоня - Мін. 0.05; Манжета - Мін. 0.05 Міцність на розрив до прискореного старіння - мін 6 Н, після прискореного старіння - мін 6 Н Подовження при розриві до прискореного старіння (%) - 500%, після прискореного старіння -400%. Вміст білка: не застосовується

					Відповідність виробу стандартам: EN 455 Частина 1,2,3.
38.	56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні	Рукавички оглядові нітрилові (нестерильні, текстуровані, без пудри) розмір: M. <u>33141420-0</u>	пар	30000	Неопудрені нітрилові оглядові рукавички. Матеріал: Нітрил Тип: Нестерильні Дизайн і особливості рукавичок: на обидві руки, текстуровані пальці Манжета: з валиком Використання: для одноразового використання Розмір : M, Ширина долоні (мм): M - 95±10 Довжина (мм): M - 240 Товщина одинарна стінка (мм): Палець - Мін. 0.09; Долоня - Мін. 0.05; Манжета - Мін. 0.05 Міцність на розрив до прискореного старіння - мін 6 Н, після прискореного старіння - мін 6 Н Подовження при розриві до прискореного старіння (%) - 500%, після прискореного старіння -400%. Вміст білка: не застосовується Відповідність виробу стандартам: EN 455 Частина 1,2,3.
39.	56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні	Рукавички оглядові нітрилові (нестерильні, текстуровані, без пудри) розмір: L <u>33141420-0</u>	пар	10000	Неопудрені нітрилові оглядові рукавички. Матеріал: Нітрил Тип: Нестерильні Дизайн і особливості рукавичок: на обидві руки, текстуровані пальці Манжета: з валиком Використання: для одноразового використання Розмір : L. Ширина долоні (мм): L - 110±10; Довжина (мм): L - 240 Товщина одинарна стінка (мм): Палець - Мін. 0.09; Долоня - Мін. 0.05; Манжета - Мін. 0.05 Міцність на розрив до прискореного старіння - мін 6 Н, після прискореного старіння - мін 6 Н Подовження при розриві до прискореного старіння (%) - 500%, після прискореного старіння -400%. Вміст білка: не застосовується Відповідність виробу стандартам: EN 455 Частина 1,2,3.
40.	56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні	Рукавички оглядові нітрилові (нестерильні, текстуровані, без пудри) розмір: XL <u>33141420-0</u>	пар	1000	Неопудрені нітрилові оглядові рукавички. Матеріал: Нітрил Тип: Нестерильні Дизайн і особливості рукавичок: на обидві руки, текстуровані пальці Манжета: з валиком Використання: для одноразового використання Розмір : XL. Ширина долоні (мм): XL - 125±10; Довжина (мм): XL - 240 Товщина одинарна стінка (мм): Палець - Мін. 0.09; Долоня - Мін. 0.05; Манжета - Мін. 0.05 Міцність на розрив до прискореного старіння - мін 6 Н, після прискореного старіння - мін 6 Н Подовження при розриві до прискореного

					старіння (%) - 500%, після прискореного старіння -400%. Вміст білка: не застосовується Відповідність виробу стандартам: EN 455 Частина 1,2,3.
41.	47178 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевей, стерильні	Рукавички хірургічні латексні (стерильні, з пудрою, текстуровані, з валіком на манжеті) розмір 7,5 <u>33141420-0</u>	пар	2500	Рукавички повинні бути виготовлені з натурального латексу. Рукавички повинні бути з пудрою, текстуровані. Рукавички повинні бути стерильні. Термін придатності 5 років з дати вказаної на упаковці. Форма рукавичок має бути: анатомічна, окремо на праву та на ліву руку, валик на манжеті. Розмір : 7,5 Ширина (мм): 7,5-95±5; Довжина (мм): не менше 26,5. Товщина не менше 0,10мм. Міцність на розрив , МРа- 24,0. Подовження при розриві до прискореного старіння (%) - 560%. Відповідність виробу стандартам: EN 455
42.	47178 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевей, стерильні	Рукавички хірургічні латексні (стерильні, з пудрою, текстуровані, з валіком на манжеті) розмір 8,0 <u>33141420-0</u>	пар	2000	Рукавички повинні бути виготовлені з натурального латексу. Рукавички повинні бути з пудрою, текстуровані. Рукавички повинні бути стерильні. Термін придатності 5 років з дати вказаної на упаковці. Форма рукавичок має бути: анатомічна, окремо на праву та на ліву руку, валик на манжеті. Розмір : 8,0 Ширина (мм): 8,0 -102±5.. Довжина (мм): не менше 26,5. Товщина не менше 0,10мм. Міцність на розрив , МРа- 24,0. Подовження при розриві до прискореного старіння (%) - 560%. Відповідність виробу стандартам: EN 455
43.	47178 - Непудровані, оглядові / процедурні рукавички з латексу гевей, стерильні	Рукавички хірургічні латексні (стерильні, з пудрою, текстуровані, з валіком на манжеті) розмір 8,5 <u>33141420-0</u>	пар	1500	Рукавички повинні бути виготовлені з натурального латексу. Рукавички повинні бути з пудрою, текстуровані. Рукавички повинні бути стерильні. Термін придатності 5 років з дати вказаної на упаковці. Форма рукавичок має бути: анатомічна, окремо на праву та на ліву руку, валик на манжеті. Розмір : 8,5 Ширина (мм):; 8,0 -109±5.. Довжина (мм): не менше 26,5. Товщина не менше 0,10мм. Міцність на розрив , МРа- 24,0. Подовження при розриві до прискореного старіння (%) - 560%. Відповідність виробу стандартам: EN 455
44.	47237 - Серветка для очищення шкіри	Серветка спиртова № 100 <u>33141100-1</u>	упак	300	Повині бути призначені для зовнішньої обробки шкіри до і після ін'єкцій, перед проведенням різних маніпуляцій Повині бути просякнута 70% розчином ізопропілового спирту – повинна мати бактерицидну, фунгіцидну дію; Повині бути виготовлені з нетканної віскози; Повині мати розмір індивідуальної упаковки серветки не менше 50 мм x 50 мм, в розгорнутому вигляді не менше 30 мм x 62 мм;

					Індивідуальна упаковка з алюмінієвої фольги повинна запобігати випаровуванню спиртового розчину; Повина мати пакування- індивідуальна, стерильна з алюмінієвої фольги
45.	13472 - Скарифікатор	Скарифікатор одноразовий №200 <u>33141300-3</u>	упак	130	Призначений для проколу пальця при заборі крові на клінічний та інші аналізи. Має форму типу "спис" . Виготовлений з нержавіючої сталі. Виріб є стерильним. Виріб є апірогенним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. Має упаковку № 200.
46.	47691 - Трубка ендотрахеальна з аспіраційної манжетою	Трубка ендотрахеальна одноразового використання з манжетою розмір 7,5; 8,0 <u>33140000-3</u>	шт	120	Виготовлена з нетоксичного полівінілхлориду, прозора; Внутрішній діаметр трубки вказаний на пілот-балоні; Манжета великого об'єму низького тиску; Конектор з «вушками» для фіксації; Розміри: 7,5; 8,0 Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки; На дистальному кінці трубки - віконце Мерфі; Шкала глибини інтубації; Робоча поверхня пронумерована, з інтервалом 1 см; Стерильна та апірогенна, нетоксична. Індивідуальна упаковка. Тільки для одноразового застосування;
47.	35404 - Трубка трахеостомічна стандартна, одноразового застосування	Трубка трахеостомічна з манжетою розмір 7,5 <u>33140000-3</u>	шт	10	Використовується для відновлення прохідності дихальних шляхів, штучної вентиляції легенів, допоміжної вентиляції, а також самостійного дихання через трахеостому Має заокруглений кінець. Має вікно на дистальному кінці трубки. Має анатомічний вигин. Має рентгенконтрастну смужку вбудовану у стінку трубки. Має манжету великого об'єму низького тиску. Має конектор з вушками для фіксації. Має стрічку для кріплення на шиї. Виготовлена із нетоксичного полівінілхлориду Не містить латекс Має розмір -7,5 Виріб є стерильним, апірогенним, нетоксичним. Повинні бути призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування.
48.	35091 - Халат операційний, одноразового застосування	Халат медичний одноразовий нестерильний (СМС) <u>33140000-3</u>	шт	1000	Призначений для використання в медичних цілях Виріб виготовлений із СМС щільністю 30г/м2 Довжина – не менше 130 см Виріб є нестерильним. Вироби призначені для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. Повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003
49.	35091 - Халат операційний,	Халат хірургічний стерильний	шт	1000	Призначений для використання в медичних цілях Виріб виготовлений з СМС щільністю 30г/м2

	одноразового застосування	<u>33140000-3</u>			Розмір L-XXL Виріб є стерильним. Для одноразового використання. Має індивідуальне пакування.
50.	32297 - Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна	Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна <u>33140000-3</u>	шт	20000	Нестерильна для покриття голови, яке хірургічний персонал / пацієнт носить під час операції для захисту від попадання мікроорганізмів, біологічних рідин і твердих частинок. Призначена для використання в медичних цілях Виріб є нестерильним. Для одноразового використання.
51.	17471 - Хірургічна нитка з поліглактину	Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал, що не розмоктується, розмір 4/0, 2 колючі голки 20 мм, 1/2 кола, довжина 75 см, зелений <u>33141100-1</u>	шт	36	Призначені для використання в медичних цілях Виготовлений з поліестеру з покриттям полібутилату синтетичний поліфіламентний шовний матеріал зеленого кольору, що не розмоктується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має 2 колючі голки. Голка має довжину 20мм Ступінь зігнутості голки: 1/2. кола Має нитку умовного номера USP 4/0. Має довжину нитки - 75см. Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. Виріб є нетоксичним.
52.	17471 - Хірургічна нитка з поліглактину	Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал, що не розмоктується, розмір 3/0, колюча голка 26 мм, 1/2 кола, довжина 75 см, зелений <u>33141100-1</u>	шт	36	Призначені для використання в медичних цілях Виготовлений з поліестеру з покриттям полібутилату синтетичний поліфіламентний шовний матеріал зеленого кольору, що не розмоктується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має колючу голку. Голка має довжину 26мм Ступінь зігнутості голки: 1/2. кола Має нитку умовного номера USP 3/0. Має довжину нитки - 75см. Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. Виріб є нетоксичним.
53.	17471 - Хірургічна нитка з поліглактину	Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал, що розмоктується, розмір 4/0, колюча голка 17 мм, 1/2 кола, довжина 75 см, фіолетовий <u>33141100-1</u>	шт	48	Призначені для використання в медичних цілях Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має колючу голку. Голка має довжину 17 мм , сплюснений кінчик. Ступінь зігнутості голки: 1/2. кола Має нитку умовного номера USP 4/0. Має довжину нитки - 75см. Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. Виріб є нетоксичним.
54.	17471 - Хірургічна нитка з поліглактину	Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал, що розмоктується, розмір 2/0, колюча голка 26 мм, 1/2	шт	48	Призначені для використання в медичних цілях Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмоктується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення.

		кола, довжина 75 см, фіолетовий <u>33141100-1</u>			Має колючу голку. Голка має довжину 26 мм , сплющений кінчик Ступінь зігнутої голки: 1/2. кола Має нитку умовного номера USP 2/0. Має довжину нитки - 75см. Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. Виріб є нетоксичним.
55.	17471 - Хірургічні нитка з поліглактину	Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал, що розмокнується, розмір 3/0, колюча голка 31 мм, 1/2 кола, довжина 75 см, фіолетовий <u>33141100-1</u>	шт	48	Призначені для використання в медичних цілях Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмокнується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має колючу голку. Голка має довжину 31 мм, сплющений кінчик Ступінь зігнутої голки: 1/2. кола Має нитку умовного номера USP 3/0. Має довжину нитки - 75см. Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. Виріб є нетоксичним.
56.	17471 - Хірургічні нитка з поліглактину	Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал, що розмокнується, розмір 0, колюча голка 48 мм, 1/2 кола, довжина 90 см, фіолетовий <u>33141100-1</u>	шт	48	Призначені для використання в медичних цілях Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмокнується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має колючу голку. Голка має довжину 48 мм. Ступінь зігнутої голки: 1/2. кола Має нитку умовного номера USP 0. Має довжину нитки - 90см. Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. Виріб є нетоксичним.
57.	17471 - Хірургічні нитка з поліглактину	Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал, що розмокнується, розмір 1, колюча голка 48 мм, 1/2 кола, довжина 90 см, фіолетовий <u>33141100-1</u>	шт	156	Призначені для використання в медичних цілях Синтетичний поліфіламентний шовний матеріал фіолетового кольору, що розмокнується. Голка виготовлена із нержавіючої сталі медичного призначення. Має колючу голку. Голка має довжину 48 мм. Ступінь зігнутої голки: 1/2. кола Має нитку умовного номера USP 1. Має довжину нитки - 90см. Виріб є стерильним. Має індивідуальне пакування. Виріб є нетоксичним.
58.	47017 - Шприц загального призначення, разового застосування	2-компонентний шприц ін'єкційний одноразового використання 2 мл з голкою 0,6x30 <u>33141300-3</u>	шт.	20000	Шприц повинен бути двокомпонентний Повинен бути виготовлений з поліпропілену медичного призначення З'єднання повинно бути Луер центрального розташування Повинен мати подвійний стопор поршня Повинен мати прозорий циліндр Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу з додатковим градуванням до 3 мл. Не повинен містити фталати (DEHP) і полівінілхлорид (PVC) Повинен бути одноразового використання Повинен мати з'ємну металеву голку розміром 0,6x30 з ковпачком

					Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним Повинен мати індивідуальне пакування.
59.	47017 - Шприц загального призначення, разового застосування	2-компонентний шприц ін'єкційний одноразового використання, Луер, 5мл. з голкою 0,7x35 мм. <u>33141310-6</u>	шт	22000	Шприц повинен бути двокомпонентний Повинен бути виготовлений з поліпропілену медичного призначення З'єднання повинно бути Луер ексцентричного розташування Повинен мати подвійний стопор поршня Повинен мати прозорий циліндр Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу з додатковим градуванням до 6 мл. Не повинен містити фталати (DEHP) і полівінілхлорид (PVC) Повинен бути одноразового використання Повинен мати з'ємну металеву голку розміром 0,7x35 з ковпачком Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним Повинен мати індивідуальне пакування.
60.	47017 - Шприц загального призначення, разового застосування	2-компонентний шприц ін'єкційний одноразового використання, Луер, 10мл. з голкою 0,8x40 мм. <u>33141310-6</u>	шт	30000	Шприц повинен бути двокомпонентний Повинен бути виготовлений з поліпропілену медичного призначення З'єднання повинно бути Луер ексцентричного розташування Повинен мати подвійний стопор поршня Повинен мати прозорий циліндр Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу з додатковим градуванням до 12 мл. Не повинен містити фталати (DEHP) і полівінілхлорид (PVC) Повинен бути одноразового використання Повинен мати з'ємну металеву голку розміром 0,8x40 з ковпачком Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним Повинен мати індивідуальне пакування. Повинен мати термін придатності 5 років
61.	47017 - Шприц загального призначення, разового застосування	2-компонентний шприц ін'єкційний одноразового використання 20 мл з голкою 0,8x40 <u>33141310-6</u>	шт	25000	Шприц повинен бути двокомпонентний Повинен бути виготовлений з поліпропілену медичного призначення З'єднання повинно бути Луер ексцентричного розташування Повинен мати подвійний стопор поршня Повинен мати прозорий циліндр Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу з додатковим градуванням до 24 мл. Не повинен містити фталати (DEHP) і полівінілхлорид (PVC) Повинен бути одноразового використання Повинен мати з'ємну металеву голку розміром 0,8x40 з ковпачком Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою

					Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним Повинен мати індивідуальне пакування. Повинен мати термін придатності 5 років
62.	47017 - Шприц загального призначення, разового застосування	3-компонентний шприц ін'єкційний одноразового використання, Луер Лок, 30мл без голки <u>33141310-6</u>	шт	100	Шприц повинен бути трьохкомпонентний; Повинен бути виготовлений з поліпропілену медичного призначення; З'єднання повинно бути Луер-Лок центрального розташування; Повинен мати прозорий циліндр; Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу з подовженням градування до 33 мл; Не повинен містити фталати (DEHP) і полівінілхлорид (PVC); Повинен бути одноразового використання; Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним; Повинен мати індивідуальне пакування.
63.	47017 - Шприц загального призначення, разового застосування	Шприц ін'єкційний одноразового використання 1.0 мл (U-100) з голкою 30G (0,3x13мм) <u>33141310-6</u>	шт	15000	Повинен бути трьохкомпонентним, об'ємом 1,0 мл з градуванням U 100 Голка повинна бути виготовлена зі спеціальної хірургічної сталі та її розмір повинен бути 0,3*13мм Голка повинна бути тонкостінна з трьохгранним заточенням і спеціальним силіконовим покриттям; Ущільнення поршня в циліндрі і конусне з'єднання наконечника циліндра з головкою ін'єкційної голки повинні бути водонепроникними; Повинен бути без вмісту фталату (DEHP), полівінілхлориду (PVC) та латексу; Повинен мати трьохсекційний наконечник і ущільнювачі поршня, виготовлені зі спеціальної медичної гуми, що не викликає алергічних реакцій; Циліндр повинен мати блокувальник плунжера; Повинен бути стерильним апірогенним, нетоксичним; Повинен бути одноразового використання; Повинен мати індивідуальне пакування, та групову упаковку 100 штук.

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".